

Förslag till föreskrifter för Kälarnes vattentäkt

Syftet med vattenskyddsområdet och tillhörande föreskrifter är att skydda vårt viktigaste livsmedel, dricksvattnet, mot verksamheter som kan påverka grundvattnets kvalitet och uttagskapacitet negativt. För att uppnå detta krävs det insikt om att naturen och dricksvattnet har ett högt skyddsvärde och att människans nyttjande och påverkan av naturen förutsätter ett hållbart flergenerationsperspektiv.

Vid en prövning av verksamheter inom skyddsområdet skall verksamheten prövas individuellt mot vattenskyddsområdets syfte.

Kälarne och Västanedes skyddsområde med tillhörande föreskrifter har sin grund i Miljöbalken och har utformats enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:5 om vattenskyddsområden och med stöd av Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2003:16.

Innehåll

Förslag till föreskrifter	2
§1. Vattentäktzon.....	2
§2. Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor	2
§3. Bekämpningsmedel,växtnäringsämnen och djurhållning	3
§4. Avloppsvatten och avloppsanläggningar	5
§5. Upplag och deponier	5
§6. Vägar, väghållning, terrängkörning	6
§7. Täktverksamhet och andra markarbeten.....	7
§8. Energianläggningar och anläggningar för utvinning av grundvatten	8
§9. Genomgående transport	9
§10. Skogsbruk.....	9
§11. Övrig verksamhet.....	10
Allmänt.....	11
Övergångsregler	11
Dispensmöjligheter	11
Ersättning	11
Definitioner av förekommande begrepp i föreskrifterna	11



Förslag till föreskrifter

§1. Vattentäktzon

Vattentäktzonen får endast disponeras av vattentäktsinnehavare för vattentäktverksamhet.

Motiv till föreslagen föreskrift

Uttagsbrunnarna och området i direkt anslutning till dessa är känsligast för påverkan från föroreningar eller andra störningar. Föreskriften följer Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:16).

§2. Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor

Primär skyddszon

Lagringsplatser för petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor får inte etableras. Lagring av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor på befintlig lagringsplats kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd.

Tillfälliga lagringsplatser för petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i samband med maskinella arbeten såsom schaktning, skogsavverkning eller liknande kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd.

All övrig hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större mängd än 50 liter är förbjuden, med undantag för transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor, drift av den kommunala vattenförsörjningen samt drivmedel i fordon, transportmedel och arbetsmaskiner.

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Om det finns risk för påkörning ska förvaringskärl ha påkörningsskydd.

Fordonstvätt med avfettningsmedel eller liknande produkt på andra platser än som speciellt anordnats för detta ändamål är förbjuden.

Motiv till föreslagna föreskrifter

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor bedöms utgöra en betydande risk för vattenförsörjningen och bör därför regleras.

Etablering av permanenta lagringsplatser i primär skyddszon är olämpligt med tanke på vattentäktens sårbarhet.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor gäller i vattenskyddsområde krav på sekundärt skydd för cisterner eller lösa behållare som rymmer mer än 250 liter brandfarlig vätska. Undantaget är befintliga cisterner och lösa behållare med tillhörande rörledningar. Genom krav på tillstånd för befintliga lagringsplatser för petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ges tillsynsmyndigheten möjlighet att ställa krav på relevanta skyddsåtgärder, som exempelvis sekundärt skydd.



Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift för primär skyddszone är något lägre än nivån i Naturvårdsverkets allmänna råd (2003:16) om vattenskyddsområden, eftersom befintliga och vissa tillfälliga lagringsplatser blir tillståndspliktiga och inte förbjudna.

Gällande fordonstvätt är det inte bara avfettningsmedlet i sig som utgör en risk för försämrade vattenkvalitet utan också de ämnen som fettas av från fordon. Om fordonstvätt med avfettningsmedel ska bedrivas inom primär skyddszone för en vattentäkt bör det göras på en plats där föroreningarna förhindras att nå vattentäkten.

Sekundär skyddszone

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större mängd än sammanlagt 250 liter, kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd, med undantag för transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor, drift av den kommunala vattenförsörjningen samt drivmedel i fordon, transportmedel och arbetsmaskiner.

Vid hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i mindre mängd än sammanlagt 250 liter får respektive behållare innehålla maximalt 50 liter.

Fordonstvätt med avfettningsmedel eller liknande produkt på andra platser än som speciellt anordnats för detta ändamål är förbjuden

Motiv till föreslagna föreskrifter

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift för sekundär skyddszone bedöms vara i nivå med Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:16) om vattenskyddsområden. Hantering av petroleumprodukter i mängder över 250 liter bedöms utgöra en beaktansvärd risk för vattentäkten. Med tillståndsplikt i sekundär skyddszone kan denna hantering regleras och villkor föreskrivas så att miljöaspekter beaktas och att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas. Förvaring i mindre behållare om maximalt 50 liter minskar risken för påverkan.

Om fordonstvätt med avfettningsmedel ska bedrivas inom sekundär skyddszone för en vattentäkt bör det göras på en plats där föroreningarna förhindras att nå vattentäkten.

§3. Bekämpningsmedel, växtnäringsämnen och djurhållning

Primär skyddszone

Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjudet. Undantaget från förbudet är genomgående transport och när det gäller normalt hushållsbruk.

Spridning av slam eller urin från reningsverk eller enskild reningsanläggning är förbjuden.

Yrkesmässig lagring eller spridning av gödsel eller andra växtnäringsämnen kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd.

Djurhållning av en (1) djurenhet eller mer kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd, till den del djurhållningen inte omfattas av tillståndsplikt enligt annan lagstiftning.



Motiv till föreslagna föreskrifter

Hantering av kemiska bekämpningsmedel i den primära skyddszonen bedöms utgöra en betydande risk för vattentäkten. Även mycket små mängder kemiska bekämpningsmedel kan ge en långvarig påverkan på vattenkvaliteten. Restriktionsnivån är i stort sett i nivå med Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:16), normalt hushållsbruk av bekämpningsmedel är undantaget.

Spridning av slam eller urin från reningsverk eller enskild reningsanläggning är förbjudet eftersom det kan innehålla patogener, läkemedelsrester och närsalter.

Yrkesmässig lagring och spridning av gödsel och växtnäringsämnen är reglerat av Jordbruksverket och rätt hanterat utgör gödsel och växtnäringsämnen en relativt liten risk i delar av den primära skyddszonen. Spridning nära vattentäktzonen bör undvikas. Med ett tillståndsförfarande, med tillstånd som kan omfatta flera odlingsår, kan tillsynsmyndigheten ställa krav och säkerställa att verksamhetsutövaren är införstådd med påverkansrisken på dricksvattnet.

Tillståndsplikt för djurhållning möjliggör att djurhållningen styrs på ett sätt som bidrar till att minska risken för påverkan på grundvattnet. Villkor kan behöva ställas på hur t.ex. stallgödsel lagras eller var boskap utfodras. Foderhäckar och vatten bör undvikas nära vattentäkten eftersom mineraljorden ofta blir blottlagd där djur uppehåller sig ofta.

Sekundär skyddszon

Hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd. Undantaget från tillståndskrav är genomgående transport och när det gäller normalt hushållsbruk.

Spridning av slam eller urin från reningsverk eller enskild reningsanläggning kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd.

Yrkesmässig lagring eller spridning av gödsel eller andra växtnäringsämnen kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd.

Djurhållning av (3) djurenheter eller mer kräver anmälan till kommunens bygg- och miljönämnd, till den del djurhållningen inte omfattas av tillståndsplikt enligt annan lagstiftning.

Motiv till föreslagna föreskrifter

Även mycket små mängder kemiska bekämpningsmedel kan ge en långvarig påverkan på vattenkvaliteten och större punktbehandlingar inom vattenskyddsområdet bör undvikas. Tillståndsplikt möjliggör för tillsynsmyndigheten att ställa höga krav på de verksamhetsutövare som avser att använda bekämpningsmedel. Restriktionsnivån är i stort sett i nivå med Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:16), normalt hushållsbruk av bekämpningsmedel är undantaget.

Med ett tillståndsförfarande för yrkesmässig lagring eller spridning av gödsel eller andra växtnäringsämnen kan tillsynsmyndigheten ställa krav och säkerställa att verksamhetsutövaren är införstådd med påverkansrisken på dricksvattnet. Tillstånd bör kunna omfatta flera odlingsår.

Anmälningsplikt för djurhållning möjliggör att djurhållningen kan styras på ett sätt som bidrar till att minska risken för påverkan på grundvattnet. Villkor kan behöva ställas på hur t.ex. stallgödsel lagras eller var boskap utfodras.



§4. Avloppsvatten och avloppsanläggningar

Primär skyddszon

Ny avloppsanläggning för hushållspillvatten är förbjuden.

Motiv till föreslagna föreskrifter

Ytterligare avloppsanläggningar i den primära skyddszone bör undvikas eftersom det medför en tydlig risk för spridning av närsalter och mikrobiell förorening av grundvattnet.

Sekundär skyddszon

Ny avloppsanläggning för hushållspillvatten kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd.

Motiv till föreslagna föreskrifter

I Bräcke kommun gäller sedan tidigare tillståndsplikt vid anläggande av enskilt avlopp för hushåll. Med ett tillståndsförfarande får kommunen möjlighet att bedöma vilken typ av avloppslösning som är lämplig och vilken skyddsnivå som krävs.

§5. Upplag och deponier

Primär skyddszon

Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudet. Upplag med en varaktighet om maximalt ett år är undantaget förbudet men kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd. Lagring av brännved för hushållsbruk är undantaget från förbud och tillståndsplikt.

Vattenbegjutning av upplag är förbjudet.

Upplag av avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus är förbjudet. Deponering av avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus är förbjuden. Upplag av trädgårdsavfall, rena jordmassor eller motsvarande är undantaget från förbudet.

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför den primära skyddszone är förbjudet.

Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet.

Upplag av vägsalt, saltinblandad sand eller saltinblandat grus är förbjudet.

Motiv till föreslagna föreskrifter

Påverkan från timmer-, flis-, och spånupplag kan utgöras av utlakning av fenoler som kan spridas till grundvattnet. För att utlakning av fenoler skall ske från timmer krävs att materialet har lagrats och utsatts för nederbörd under en längre tid. Kravet på tillstånd för kortvariga upplag möjliggör för myndigheten att styra upplagen, uppställning av fordon eller så att upplag inte lokaliseras i närhet till vattentäktzone. Det är inte timret i sig som är den största risken utan de maskiner som kommer att användas vid hanteringen av timret. Med tillståndsförfarande kan myndigheten även ställa krav på att flis och spån förvaras täckt.

Även om sandningssand bara innehåller 2% salt kan den totala saltmängden i ett upplag bli betydande och utgör en "onödig" risk för vattentäkten.



Restriktionsnivån är i stort sett i nivå med Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:16)

Sekundär skyddszon

Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudet. Upplag med en varaktighet om maximalt ett år är undantaget förbudet i de fall avverkningsen har skett inom skyddsområdet. Upplag med en varaktighet om maximalt ett år av bark, flis, spån, timmer och liknande med ursprung utanför vattenskyddsområdet är undantaget förbudet men kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd. Lagring av brännved för hushållsbehov är undantaget från förbudet.

Vattenbegjutning av upplag är förbjudet.

Upplag av avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus är förbjudet. Deponering av avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus är förbjuden. Upplag och mellanlagring av returträ, trädgårdsavfall, rena jordmassor eller motsvarande är undantaget från förbudet.

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför vattenskyddsområdet är förbjudet.

Upplag av asfalt och oljegrus är förbjudet.

Upplag av vägsalt är förbjudet. Upplag av saltinblandad sand och saltinblandat grus med maximalt 2 % salt är undantaget från förbudet.

Motiv till föreslagna föreskrifter

Påverkan från timmer-, flis-, och spånupplag kan utgöras av utlakning av fenoler som kan spridas till grundvattnet. Kravet på tillstånd för kortvariga upplag av material som har sitt ursprung utanför vattenskyddsområdet möjliggör för myndigheten att styra lokalisering av upplagen och förelägga om försiktighetsmått som t.ex. förbud mot bevattning.

Upplag av asfalt och oljegrus och vägsalt kan utgöra risk för spridning av förorening till grundvattnet.

§6. Vägar, väghållning, terrängkörning

Primär skyddszon

Nyanläggning av väg eller järnväg kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd.

Spridning av vägsalt för halkbekämpning eller dammbindning kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd. Spridning av saltinblandad sand och saltinblandat grus med maximalt 2% salt är undantaget tillståndsplikten.

Terrängkörning på barmark kräver anmälan till kommunens bygg- och miljönämnd, förutom då terrängkörningen omfattas av restriktioner enligt annan lagstiftning.

Motiv till föreslagna föreskrifter

Nyanläggning av väg eller järnväg innebär stora risker för påverkan på vattentäkten genom risk för spridning av föroreningar under såväl byggskede som driftskede. Verksamhetsutövaren ansvarar för att fastställa vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att syftet med vattenskyddsområdet uppnås.



För att undvika påverkan på vattentäkten från användning av vägsalt krävs tillstånd inom primär skyddszon.

Terrängkörning kan innebära risk för förorening vid eventuella läckage av exempelvis oljor eller drivmedel. Vid terrängkörning på barmark kan även skador uppstå på skyddande vegetationsskikt. Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd till terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen får terrängkörning i normalfallet ske för bland annat yrkesutövning. För att ge tillsynsmyndigheten kännedom om terrängkörningens omfattning och möjliggöra tillsyn inom vattenskyddsområdet bedöms dock anmälningsplikt vara en lämplig restriktionsnivå.

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift för primär skyddszon följer Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:16) om vattenskyddsområden.

Sekundär skyddszon

Nyanläggning av väg eller järnväg kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd.

Spridning av vägsalt för halkbekämpning eller dammbindning kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd. Spridning av saltinblandad sand och saltinblandat grus med maximalt 2% salt är undantaget tillståndsplikten.

Motiv till föreslagna föreskrifter

Nyanläggning av väg eller järnväg innebär stora risker för påverkan på vattentäkten genom risk för spridning av föroreningar under såväl byggskede som driftskede. Mot denna bakgrund krävs att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas. Det ligger på verksamhetsutövarens ansvar att fastställa vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att syftet med vattenskyddsområdet uppnås.

För att undvika påverkan på vattentäkten från användning av vägsalt krävs tillstånd inom primär skyddszon.

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift för sekundär skyddszon följer Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:16) om vattenskyddsområden.

§7. Tåktverksamhet och andra markarbeten

Primär skyddszon

Materialtåkt är förbjuden. Husbehovstakter är undantagna från förbudet men kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd.

Återfyllning med massor som medför risk för förorening av yt- eller grundvatten är förbjudet.

Maskinella schaktnings- och grävningsarbeten samt sprängning, borring, pålning, spontning och andra liknande arbeten kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd. VA-huvudmannens reparation och underhåll av ledningar samt mindre grävarbeten är undantaget tillståndsplikten.

Motiv till föreslagna föreskrifter

Generellt gäller tillståndsplikt för takter enligt miljöbalken. Enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) är husbehovstakter anmälningspliktiga enligt nivå C vid ett husbehov av mer än 10000 ton.



Täkter är en risk för vattentäkten. Mycket små husbehovstäkter kan eventuellt accepteras men föreslås vara tillståndspliktiga istället för anmälningspliktiga. Detta ger kommunens bygg- och miljönämnd möjlighet att sätta upp villkor för verksamheten, t.ex. avseende uppställning av fordon, som får ses som en av de större riskerna för vattenförorening med täktverksamhet.

Markarbete såsom schaktning, grävning, sprängning, borring, pålning, spontning och liknande arbeten innebär en risk för vattentäkten då de kan påverka jordartsförhållandena i området. VA-huvudmannens undantag från tillståndsplikten vid ledningsarbeten gäller ej vid schaktning under grundvattennivån då detta utgör vattenverksamhet, vilket är anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt miljöbalken. Mindre grävarbete är undantaget tillståndsplikten då de inte medför en så stor risk. För beskrivning av mindre grävarbete, se definition i dessa föreskrifter.

Sekundär skyddszon

Materialtäkt är förbjuden. Husbehovstäkter är undantagna från förbudet men kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd.

Återfyllning med massor som medför risk för förorening av yt- eller grundvatten är förbjudet.

Maskinella schaktnings- och grävningsarbeten samt sprängning, borring, pålning, spontning, och andra liknande arbeten kräver anmälan till kommunens bygg- och miljönämnd. VA-huvudmannens reparation och underhåll av ledningar samt mindre grävarbeten är undantaget tillståndsplikten

Motiv till föreslagna föreskrifter

Täkter är en risk för vattentäkten. Vissa täkter kan eventuellt accepteras, därför finns möjlighet att söka tillstånd för husbehovstäkter, vilket ger möjlighet för Miljöprövningsdelegationen att sätta upp villkor för verksamheten, t.ex. avseende uppställning av fordon, som får ses som en av större riskerna för vattenförorening med täktverksamhet.

Markarbete såsom schaktning, grävning, sprängning, borring, pålning, spontning och liknande arbeten innebär en risk för vattentäkten då de kan påverka jordartsförhållandena i området. VA-huvudmannens undantag från tillståndsplikten vid ledningsarbeten gäller ej vid schaktning under grundvattennivån då detta utgör vattenverksamhet, vilket är anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt miljöbalken. Mindre grävarbete är undantaget tillståndsplikten då de inte medför en så stor risk. För beskrivning av mindre grävarbete, se definition i dessa föreskrifter.

§8. Energianläggningar och anläggningar för utvinning av grundvatten

Primär skyddszon

Ny anläggning för lagring av och utvinning av värmeenergi eller kyla från berg och mark är förbjuden.

Ny anläggning för uttag av vatten från berg och jord är förbjuden. Undantaget från förbudet är ny sådan anläggning för den allmänna vattenförsörjningen.

Motiv till föreslagna föreskrifter

Ny anläggning för lagring av och utvinning av värmeenergi eller kyla från berg och mark samt ny enskild anläggning för uttag av vatten från berg och jord är förbjuden eftersom det finns risk för läckage av



köldbärande vätska till grundvattnet, risk för tillförsel av föroreningar eller annan påverkan i samband med borrning och drift av anläggningen.

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift för primär skyddszon följer Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:16) om vattenskyddsområden.

Sekundär skyddszon

Ny anläggning för lagring av och utvinning av värmeenergi eller kyla från berg och mark kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd.

Ny anläggning för uttag av vatten från berg och jord kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd. Undantaget från tillståndsplikten är ny sådan anläggning för den allmänna vattenförsörjningen.

Motiv till föreslagna föreskrifter

Tillståndsplikt i den sekundära skyddszone för enskilda anläggningar för utvinning av vatten och nya energianläggningar ger möjlighet för kommunen att sätta upp villkor. Om en verksamhetsutövare väljer att söka tillstånd för grundvattenuttag enligt miljöbalkens 11 kapitel ska frågan om den sökta vattenverksamhetens förenlighet med vattenskyddsområdet prövas i det ärendet, vilket innebär att inget ytterligare tillstånd behöver sökas av kommunens bygg- och miljönämnd.

§9. Genomgående transport

Primär skyddszon

Genomgående transport av farligt gods får endast ske på väg 323, 729 och Inlandsbanan.

Sekundär skyddszon

Genomgående transport av farligt gods får endast ske på väg 323, 729 och Inlandsbanan.

Motiv till föreslagna föreskrifter

Olyckor med farligt gods kan medföra långtgående konsekvenser för vattenförsörjningen, det är därför olämpligt att fordon med farligt gods trafikerar utanför rekommenderade leder.

Restriktionsnivån i föreslagen föreskrift för primär skyddszon följer Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:16) om vattenskyddsområden.

Hantering av farligt gods inom skyddsområdet regleras i andra föreskrifter tillhörande vattenskyddsområdet.

§10. Skogsbruk

Primär skyddszon

Skogsavverkning kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd. Markberedning inom skogsbruk såsom harvning, stubbrytning och andra liknande åtgärder kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd. Manuell och motormanuell skogsavverkning som inte utgör trakthyggesbruk är undantaget tillståndsplikten.



Sekundär skyddszon

Skogsavverkning kräver anmälan till kommunens bygg- och miljönämnd. Markberedning inom skogsbruk såsom harvning, stubbrytning och andra liknande arbeten kräver anmälan till kommunens bygg- och miljönämnd. Manuell och motormanuell skogsavverkning som inte utgör trakthyggesbruk är undantaget anmälningsplikten.

Motiv

Skogsavverkning kan orsaka stora skador på markvegetationen. Skadad markvegetation i områden med genomsläppliga jordarter kan bidra till att en förorening snabbare kan infiltrera från markytan. Vid ett tillståndsförfarande får myndigheten möjlighet att i dialog med verksamhetsutövaren förelägga om försiktighetsåtgärder som att t.ex. föryngringsavverkning eller slutavverkning endast får ske under vinterförhållanden eller på tjälad mark, eller att markberedning nära brunnsområdet bör undvikas.

Föryngringsavverkning om minst 0,5 hektar ska enligt Skogsvårdslagen (1979:429) anmälas till Skogsstyrelsen senast sex veckor i förväg. Föryngringsavverkning omfattar all avverkning utom gallring och röjning.

Manuell och motormanuell skogsavverkning där man tar ner träd genom glesning medför ingen påverkan på undervegetationen och är därför undantaget tillståndsplikten. Däremot kan denna typ av avverkning medföra restriktioner vid terrängkörning, hantering av bränslen eller uppläggning av timmer.

§11. Övrig verksamhet

Primär skyddszon

Etablering av sådan miljöfarlig verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöbalken, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller miljöprövningsförordningen (2013:251) och som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten, är förbjuden.

Etablering av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller miljöprövningsförordningen (2013:251) och som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten, kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd

Förvaring eller bortskaffande av outnyttjade eller på annat sätt kasserade eller överblivna läkemedel på sätt som kan förorena yt- eller grundvatten är förbjudet.

Hantering av impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra kemiska produkter än kemiska bekämpningsmedel eller andra för yt- eller grundvattnet skadliga varor, som inte redan omfattas av tillståndsplikt enligt dessa vattenskyddsföreskrifter eller lagstiftning eller annan föreskrift, kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd. Undantaget från tillståndsplikten är hantering för normalt hushållsbruk.

Sekundär skyddszon

Etablering av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller miljöprövningsförordningen (2013:251) och som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten, kräver tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd.



Förvaring eller bortskaffande av outnyttjade eller på annat sätt kasserade eller överblivna läkemedel på sätt som kan förorena yt- eller grundvatten är förbjudet.

Motiv

Miljöfarliga verksamheter regleras även i andra föreskrifter under Miljöbalken. Skyddsföreskrifter föreslås i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd som ett komplement till de andra föreskrifterna under miljöbalken. På så sätt bedöms ett fullgott skydd uppnås.

Föreskriften "Hantering av impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra kemiska produkter..." medför att t.ex. farligt gods eller liknande inte kan hanteras i skyddsområdet utan tillstånd, vilket t.ex. innebär att parkering av fordon med farligt gods inte kan ske utan tillstånd av kommunens bygg- och miljönämnd.

Allmänt

Övergångsregler

Befintlig verksamhet som är tillståndspliktig enligt dessa föreskrifter ska senast två år efter det att föreskrifterna har vunnit laga kraft lämna in ansökan om tillstånd enligt dessa föreskrifter. Ny tillståndspliktig verksamhet får påbörjas endast om tillstånd erhållits.

Dispensmöjligheter

Om särskilda skäl föreligger, kan länsstyrelsen medge dispens från ovan meddelade föreskrifter. Dispens får enligt 7 kap. 26 § miljöbalken meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte. Länsstyrelsen kan då föreskriva särskilda villkor som behövs för att undvika vattenförorening. Vad en ansökan om dispens ska innehålla regleras i 23 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.

Ersättning

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap 4§ miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastighet. Desamma gäller om mark tas i anspråk. Ersättning utgår dock inte för den "förlust" som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift. Talan om ersättning eller inlösen förs i mark- och miljödomstolen enligt 31 kap miljöbalken.

Definitioner av förekommande begrepp i föreskrifterna

Arbetsfordon: fordon som är avsedda för vid verksamhetsutövning, undantaget är fordon som enbart är avsedda för personbefordran och är försedda med 9 sittplatser eller färre. Arbetsfordon kan vara traktorer, lastbilar, bussar, transportbilar, grävmaskin, vält m.m.

Arbetsmaskin: alla maskiner som inte är ett fordon och som drivs med flytande bränsle eller oljor. Arbetsmaskiner kan vara stationära förbränningsmotorer, transformatorer, elverk m.m.



Avfall: varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med, avser att göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med.

Avloppsvatten: spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts för kylning, eller dagvatten.

Befintlig verksamhet: med uttrycken befintlig verksamhet och befintlig anläggning avses verksamhet eller anläggning som pågår respektive finns när dessa föreskrifter träder i kraft, med den utformning och omfattning som verksamheten eller anläggningen då har.

Deponi: plats för uppläggning och förvaring av avfall på marken, där avfall förvaras under längre tid än ett år.

Djurenheter: med djurenheter avses t.ex. en mjölkko eller en häst, eller 10 får. Djurenhet definieras enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet.

Djurhållning: med djurhållning avses hållande av nötkreatur, häst, get, får eller svin, samt av pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Med djurhållning avses sådan djurhållning som regleras i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Farligt avfall: avfall som det definieras i 3 § avfallsförordningen.

Farligt gods: sådant gods som avses i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och terräng (MSBFS 2011:1). Som farligt gods räknas inte gods som är avsett för personligt bruk, hushållsbruk eller för sport och fritid, under förutsättning att det hanteras, och vid transport lastsäkras, så att inte skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår.

Fordon: varje motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten eller is.

Förorenade massor: massor från ett område som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt.

Hantering: Tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Husbehovstäkt: Med en husbehovstäkt menas en täkt (till exempel grus-, sand- eller bergtäkt) som är avsedd enbart för markägarens husbehov inom den egna fastigheten/brukningsenheten. Materialet som bryts kan till exempel användas för att underhålla en väg eller bygga om ett hus. Det får inte avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt.

Hushållsbruk: Icke yrkesmässig användning för hushållsändamål.

Hushållspillvatten: bad-, disk-, tvätt- och klosettavatten.

Kemiska bekämpningsmedel: en kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter, mikroorganismer eller virus, orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Det omfattar växtskyddsmedel som används i huvudsak för att skydda växter, och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk.

Materialtäkt: täkt av berg, torv eller andra jordarter.



Mindre grävarbete: markarbete av mindre omfattning som sker inom fastighet. Mindre grävarbete kan vara grävning för fundament för staket, flaggstång eller friggebod, markberedning för garageuppfart, plattsättning, stubbrytning av enstaka träd som ej ingår i skogsbruk, uppgrävning av block eller liknande.

motormanuell skogsavverkning : avverkning med handhållen motorsåg.

Skogsavverkning: omfattar gallring och slutavverkning. Manuell och motormanuell röjning där gagnvirke inte tas ut är inte skogsavverkning

Trakthyggesbruk: skogsbrukssätt som innebär att man fäller och sedan etablerar en ny generation träd samtidigt i beståndet.

Växtnäringsämnen: naturgödsel, handelsgödsel, avloppsslam och liknande med syfte att höja växtproduktionen.

Yrkesmässig: såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. En verksamhet som har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivet fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär anses vara yrkesmässig. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att något ska kunna betraktas som yrkesmässigt. Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte markerar gränsdragningen mot hobbyverksamhet.