



JÄMTLANDS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

Nr 113 år 1967

**Nr 113. Ang. skyddsområden för grundvattentäkten å fastigheten Västane-
ede 2⁹³ i Håsjö socken (Kälarne samhälle), Kälarne kommun, samt
allmänna föreskrifter att iakttagas inom områdena.**

Författningsenligt kungöres att länsstyrelsen den 22 september 1967 med-
delat följande beslut:

”RESOLUTION

Kommunalfullmäktige i Kälarne kommun har till länsstyrelsen över-
lämnat förslag till skyddsområden för grundvattentäkten å fastigheten Västane-
ede 2⁹³ i Håsjö socken (Kälarne samhälle), Kälarne kommun, med till för-
slaget hörande allmänna föreskrifter att iakttagas inom områdena.

Länsstyrelsen prövar utan avseende å framställda erinringar och med
stöd av 2 kap. 64 § vattenlagen skäligen **dels** fastställa skyddsområdena för
grundvattentäkten å fastigheten Västaneede 2⁹³ i Håsjö socken, Kälarne kom-
mun, i enlighet med till ärendet hörande karta **dels ock** meddela följande
föreskrifter att iakttagas inom ifrågavarande områden.

Föreskrifter att iakttagas inom av länsstyrelsen fastställda skyddsområ-
den för grundvattentäkten å fastigheten Västaneede 2⁹³ i Håsjö socken, Kä-
larne kommun.

Zonindelning

§ 1

Skyddsområdena äro indelade i tre zoner (områden) nämligen

1. Brunnsområde
2. Inre skyddsområde
3. Yttre skyddsområde

Gemensamma föreskrifter för samtliga skyddsområden

§ 2

Inom skyddsområdena får brandfarlig vara förvaras, transporteras och
hanteras endast i överensstämmelse med kommerskollegii tillämpningsföre-
skrifter till Kungl. förordningen den 1 december 1961 om brandfarliga varor.

Inom skyddsområdena får andra för grundvattnet skadliga ämnen för-
varas och hanteras endast i överensstämmelse med kommerskollegii ovan-

nämnda föreskrifter, i den mån icke hälsovårdsnämnden efter särskild prövning i samråd med vattenverkets huvudman medger lindring i kraven.

§ 3

Vid varje inom skyddsområdena befintlig anordning för påfyllning av cistern inrymmande brandfarlig vara eller andra för grundvattnet skadliga ämnen skall finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt.

§ 4

Exploatering av sten, grus, sand, mo, mjäla eller lera inom skyddsområdena må ej påbörjas förrän hälsovårdsnämnden efter erforderlig undersökning lämnat tillstånd till arbetets utförande och får i regel icke ske djupare än intill en (1) meter över högsta grundvattennivå.

Länsstyrelsen äger efter hörande av hälsovårdsnämnden i särskilda fall lämna tillstånd till täkt under nämnda nivå.

Då medgiven exploatering avslutats, skall anmälan härom göras till hälsovårdsnämnden och, i de fall länsstyrelsen lämnat tillstånd till täkten, till länsstyrelsen.

§ 5

Inom skyddsområdena må ej upplag anordnas av för grundvattnet skadliga ämnen. Såsom exempel på sådana ämnen kan nämnas petroleumprodukter, tjära och tjärprodukter (bl. a. fenol och impregneringsmedel för virke), smörjolja och transformatorolja, gifter för bl. a. skadedjursbekämpning eller växtutrotning, dammbindnings- och isupptiningsmedel (t. ex. sulfitlut och vägsalt), organiska lösningsmedel och industriella avfallsprodukter.

För industriellt bruk uppställda maskiner drivna med flytande bränsle eller vid vilkas drift organiska lösningsmedel komma till användning, skola förses med säkerhetskärl för upptagande av spill under motorer och bränslebehållare. Kärlen skola rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras nedtränga i marken. Det åligger innehavaren av maskin att tillse, att uppsamlingsanordningen icke genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick.

Hälsovårdsnämnden äger att i samråd med vattenverkets huvudman medgiva undantag från vad i denna paragraf stadgas, där så prövas kunna ske utan fara för förorening av grundvattnet. Därest hälsovårdsnämnden i förekommande fall finner särskilda skyddsföreskrifter erforderliga skall vad hälsovårdsnämnden därvid föreskriver lända till efterrättelse.

§ 6

Inom skyddsområdena må ej utföras borrhningar eller liknande arbeten, vilka kunna genombryta de täta skyddande marklagren och medföra förorening av grundvattnet.

Särskilda föreskrifter för brunnsområde**§ 7**

Brunnsområde skall vara effektivt inhägnat till förhindrande av obehörigas tillträde och till skydd mot alla slag av föroreningar.

Särskilda föreskrifter för inre skyddsområde**§ 8**

Parkeringsplats eller annan uppställningsplats för motorfordon eller andra rörliga maskiner må icke anordnas utan hälsovårdsnämndens tillstånd.

§ 9

Utsläpp av spillvatten eller annan flytande orenlighet (kloakvatten) på eller under markytan må ej ske. Sådant vatten må avledas allenast i sluten fullständigt tät ledning, vilken skall vara besiktigad och godkänd av hälsovårdsnämnden innan den tages i bruk.

§ 10

Inom inre skyddsområde får spridning av organiska lösningsmedel eller dammbindningsmedel ej ske.

§ 11

Inom inre skyddsområde får gödselstäder och ensilageanordningar ej inrättas.

§ 12

Inom inre skyddsområde får tippning eller nedgrävning av sopor och annat avfall ej ske.

Det åligger fastighetsägare att — därest ej annat i annan ordning varder förordnat — regelbundet transportera bort sådant avfall till förhindrande av att ansamling sker på något ställe inom området.

§ 13

Inom inre skyddsområde skola vägar förses med tät vägbana, täta vägdiken och katastrofräcken. Oljegrusbehandling av väg får ej ske.

Särskilda föreskrifter för yttre skyddsområde**§ 14**

Inom yttre skyddsområde må utsläpp av avloppsvatten på eller under markytan ävensom anläggande av avloppsledning för avledande av spillvatten eller annan flytande orenlighet (kloakvatten) icke ske med mindre detta av hälsovårdsnämnden prövas kunna ske utan fara för förorening av grundvattnet.

Ej heller må inom nämnda område utan hälsovårdsnämndens tillstånd anordnas gödselstäder och ensilageanläggningar eller utföras tippning eller nedgrävning av sopor och annat avfall.

Undantag

§ 15

Länsstyrelsen äger medgiva ytterligare undantag från ovan angivna föreskrifter där så ske kan utan att syftet med skyddsbestämmelserna därigenom eftersätts.

Talan mot denna resolution fullföljes genom underdåniga besvär, vilka skall ingivas eller i betalt brev med posten insändas till Kungl. Jordbruksdepartementet. Besvären skall, vid äventyr av talans förlust, ha inkommit till departementet inom tre veckor från det klaganden fått del av beslutet; dock skall besvärstiden för menighet vara fem veckor.

Östersund i landskansliet den 22 september 1967.

På länsstyrelsens vägnar:

PER BJERING


GUNNAR HALLMANS”

Östersund i landskansliet den 2 oktober 1967.



På länsstyrelsens vägnar:

GUNNAR HALLMANS

Kartan visar det gamla vattenskyddsområdet från 1967



Teckenförklaring

-  Befintligt inre vattenskyddsområde
-  Befintligt yttre vattenskyddsområde

0 200 400 600 800 1000 m